

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych

- 1.1. Rowów infiltracyjnych (11 szt.) - konstrukcja ziemna, otwarta o przekroju poprzecznym trapezowym. Minimalne wymiary to: szerokość 0,4 m oraz wysokość 0,5 m przy nominalnym nachyleniu skarp 1:1,5.

Tabela 1.1 Zestawienie projektowanych rowów infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Rzędna rowu		Długość rowu [m]		Głębokość rowu ok. [m]		Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki	Obręb	Gmina	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec	Początek	Koniec			Początek	Koniec						X	Y	X	Y
1	RKI_L_35_1	35+712	35+735	178,30	178,30	23		0,40	0,65	0,40	trapezowy	448/2	0016 Zarzecze	Kluki	5685209,57	6588748,67	5685191,77	6588727,00
2	RKI_L_35_2	35+835	35+871	177,85	177,85	36		1,1	1,00	0,40	trapezowy	1118/1; 1120; 1099/2; 1117/2; 1130/1	0016 Zarzecze	Kluki	5685130,34	6588654,25	5685107,71	6588627,18

Tabela 1.1 Zestawienie projektowanych rowów infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Rzędna rowu		Długość rowu [m]		Głębokość rowu ok. [m]		Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki	Obręb	Gmina	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec	Początek	Koniec			Początek	Koniec						X	Y	X	Y
3	RKI_L_36_1	36+110	36+955	177,36	177,36	845		1,70	1,10	0.40 0.75	trapezowy	1074/2; 1073/2; 1056/2; 945/2; 947/2; 1020/1; 1018/1; 1004/1; 1003/2; 1002/2; 1001/2; 1000/2; 999/2; 998/2; 1005/2; 1011/1; 1010/1; 1009/1; 1008/2; 1007/2; 1006/2; 984/2; 983/2; 982/2; 981/7; 981/4; 980/2; 979/7; 979/4; 978/2; 977/2; 976/2; 975/2; 974/2; 973/2; 972/2; 971/2; 970/19; 970/16; 970/13; 970/10; 970/7; 968/2; 967/2; 966/2; 965/2; 964/7; 964/4	0016 Zarzecz	Kluki	5684953,28	6588444,93	5684453,10	6587763,24

Tabela 1.1 Zestawienie projektowanych rowów infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Rzędna rowu	Długość rowu [m]	Głębokość rowu ok. [m]		Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki	Obręb	Gmina	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec			Początek	Koniec						X	Y	X	Y
4	RKI_P_36_1	36+214	36+955	177,36	741	2,00	1,10	2,00	trapezowy	1056/2; 945/2; 947/2; 1020/1; 1018/1; 1004/1; 1003/2; 1002/2; 1001/2; 1000/2; 999/2; 998/2; 1005/2; 1010/1; 1009/1; 1008/2; 1007/2; 1006/2; 984/2; 983/2; 982/2; 981/7; 981/4; 980/2; 979/7; 979/4; 978/2; 977/2; 976/2; 975/2; 974/2; 973/2; 972/2; 971/2; 970/19; 970/16; 970/13; 970/10; 970/7; 968/2; 967/2; 966/2; 965/2; 964/7; 964/4	0016 Zarzecze	Kłuki	5684897,15	6588355,74	5684465,54	6587756,82

Tabela 1.1 Zestawienie projektowanych rowów infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Rzędna rowu		Długość rowu [m]		Głębokość rowu ok. [m]		Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki	Obręb	Gmina	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec	Początek	Koniec			Początek	Koniec						X	Y	X	Y
5	RKI_L_37_1	37+768	38+373	178,73	178,73	605		0,70	0,90	2,00	trapezowy	861/13; 861/11; 860/2; 860/4; 859/2; 859/4; 858/2; 858/4; 857/2; 857/4; 856/4; 856/2; 855/2; 855/4; 854/4; 854/5; 853/4; 853/5; 852/5; 852/4; 851/5; 851/4; 850/4; 850/5; 849/5; 848/5; 847/5; 846/5; 845/12; 845/10; 844/5; 843/5; 841/5	0013 Trząs	Kluki	5684104,00	6587030,46	5683854,54	6586478,91
6	RKI_P_37_1	37+797	38+373	178,73	178,73	576		0,50	1,60	0,85 2,00	trapezowy	859/2; 858/2; 857/2; 856/2; 855/2; 854/2; 854/4; 853/2; 853/4; 852/2; 852/4; 851/4; 850/4; 850/5; 849/5; 848/5; 847/5; 846/5; 845/12; 845/10; 844/5; 843/5; 841/5	0013 Trząs	Kluki	5684110,32	6586995,53	5683867,19	6586471,96
7	RKI_L_38_1	38+373	38+904	179,34	179,34	531		0,90	0,50	2,00	trapezowy	841/5; 840/5; 839/5; 838/5; 837/5; 836/5; 835/5; 896; 895; 894; 893; 892; 891; 890/2; 890/1; 828/5; 827/5	0013 Trząs	Kluki	5683854,54	6586478,91	5683577,19	6586027,61

Tabela 1.1 Zestawienie projektowanych rowów infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu		pikietaż	Rzędna rowu	Długość rowu [m]	Głębokość rowu ok. [m]		Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki	Obręb	Gmina	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
	Początek	Koniec				Początek	Koniec						X	Y	X	Y
11	RKI_L_40_1	∞	RKI_P_38_1													
	40+213	38+373			532	1,60	0,50	2,00	trapezowy	841/5; 840/5; 839/5; 838/5; 837/5; 836/5; 835/5; 896; 895; 894; 893; 892; 891; 890/2; 890/1; 828/5; 827/5; 888	0013 Trząs	Kluki	5683867,19	6586471,96	5683589,63	6586018,33
	40+638	38+917			180	0,50	1,10	2,00	trapezowy	888; 887; 886/2; 885; 1377/2; 897; 1379/3; 1379/4; 1379/1; 1376 (1407)	0013 Trząs	Kluki	5683569,78	6586017,11	5683462,67	6585873,37
	178,32	39+097			177	0,50	1,00	2,00	trapezowy	888; 887; 886/2; 885; 1377/2; 897; 1379/4; 1379/1; 1376 (1407)	0013 Trząs	Kluki	5683580,74	6586005,90	5683474,53	6585864,32
	178,32															
	425															
	0,50															
	1,30															
	4,00															
	trapezowy															
0003 Bogumiń Bogumiń	369; 368; 367; 352/1															
	Kleszczów															
	5682729,85															
	6585030,03															
5682464,96																
	6584697,66															

- 1.2. Rowów drogowych infiltracyjnych (162 szt.) - konstrukcja ziemna, otwarta o przekroju poprzecznym trapezowym. Minimalne wymiary to: szerokość 0,4 m oraz wysokość 0,5 m przy nominalnym nachyleniu skarp 1:1,5.

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
1	DGP-35.4_RowL_2	DGP-35.4	0+070.02	0+080.02	10,00	397/5; 471/2	397/5; 471/2	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685401,11	6588941,00	5685406,44	6588932,54
2	DOPT-38P_RowP_5	DOPT-38P	0+294.16	0+310.41	16,25	852/2	852/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684053,52	6586837,08	5684047,13	6586822,14
3	DOPT-35P_RowP_1	DOPT-35P	0+002.00	0+042.36	45,53	350/4	350/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685765,24	6589323,40	5685732,52	6589296,84
4	DOPT-35P_RowP_2	DOPT-35P	0+048.10	0+085.10	36,04	349/3, 350/4	349/3, 350/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685726,54	6589295,19	5685702,36	6589268,50
5	DOPT-35P_RowP_3	DOPT-35P	0+095.88	0+127.04	31,17	349/3, 354/4	349/3, 354/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685694,79	6589260,79	5685674,38	6589237,24

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
6	DOPT-35P_RowP_4	DOPT-35P	0+136.46	0+155.23	18,76	355/10; 354/4	355/10; 354/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685668,38	6589229,97	5685656,09	6589215,80
7	DOPT-35P_RowP_5	DOPT-35P	0+164.26	0+177.65	13,38	355/8, 355/10	355/8, 355/10	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685650,28	6589208,87	5685641,57	6589198,72
8	DOPT-35P_RowP_6	DOPT-35P	0+188.29	0+205.08	16,79	356/12	356/12	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685634,71	6589190,57	5685623,73	6589177,87
9	DOPT-35P_RowP_7	DOPT-35P	0+236.89	0+244.82	7,93	357/1	357/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685603,42	6589153,39	5685598,23	6589147,39
10	DOPT-35P_RowP_8	DOPT-35P	0+254.69	0+264.66	9,96	358/1, 360/10	358/1, 360/10	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685591,97	6589139,75	5685585,46	6589132,21

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
11	DOPT-35P_RowP_9	DOPT-35P	0+274.16	0+430.22	156,06	365/1, 366/1, 376/4, 377/4, 378/9, 378/12, 360/10	365/1, 366/1, 376/4, 377/4, 378/9, 378/12, 360/10	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685579,38	6589124,90	5685478,19	6589006,10
12	DOPT-35P_RowP_10	DOPT-35P	0+439.09	0+518.28	79,20	366/1, 368/1	366/1, 368/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685472,30	6588999,47	5685420,53	6588939,53
13	DOPT-35P_RowL_1	DOPT-35P	0+490.00	0+504.00	14,00	368/2	368/2	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685431,86	6588967,05	5685422,88	6588956,31
14	DOPT-35L_RowL_1	DOPT-35L	0+007.88	0+101.86	93,17	378/11, 378/14, 377/6, 379/5	378/11, 378/14, 377/6, 379/5	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685537,43	6589171,75	5685491,86	6589097,02
15	DOPT-35L_RowL_2	DOPT-35L	0+104.06	0+256.10	162,27	366/3, 368/3, 379/5, 380/5, 397/6, 378/11	366/3, 368/3, 379/5, 380/5, 397/6, 378/11	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685490,49	6589095,30	5685384,88	6588985,49

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
16	DGP-35.4_RowP_1	DGP-35.4	0+000.48	0+007.69	7,27	368/3, 397/6	368/3, 397/6	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685373,51	6589005,19	5685377,46	6588999,10
17	DGP-35.4_RowL_1	DGP-35.4	0+000.63	0+033.44	33,24	397/6, 471/3	397/6, 471/3	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685367,98	6589002,31	5685381,77	6588972,15
18	DOPT-35L_RowL_3	DOPT-35L	0+271.97	0+407.86	135,87	458/3, 459/3, 460/3, 461/3, 462/3, 471/3, 459/2, 458/2	458/3, 459/3, 460/3, 461/3, 462/3, 471/3, 459/2, 458/2	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685381,91	6588967,21	5685295,59	6588862,30
19	DOPT-35L_RowL_4	DOPT-35L	0+419.20	0+446.89	27,70	457/3, 458/3, 465/2, 466/2, 458/2, 468/1, 457/2, 466/1, 465/1	457/3, 458/3, 465/2, 466/2, 458/2, 468/1, 457/2, 466/1, 465/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685287,98	6588853,88	5685270,31	6588832,56
20	DOPT-39.1_RowP_1	DOPT-39.1	0+014.08	0+060.36	51,71	1112/2, 1114/1, 1114/2, 1117/2	1112/2, 1114/1, 1114/2, 1117/2	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685172,85	6588649,65	5685138,59	6588618,10

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
21	DOPT-35L_RowL_5	DOPT-35L	0+842.09	0+865.00	22,98	1089/1, 1093/2	1089/1, 1093/2	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685015,31	6588530,73	5685001,07	6588512,92
22	DOPT-35L_RowL_6	DOPT-35L	0+880.00	0+910.00	30,00	1089/1, 1074/2, 1090/2	1089/1, 1074/2, 1090/2	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684990,96	6588501,83	5684970,66	6588479,74
23	DOPT-35L_RowL_7	DOPT-35L	0+925.00	0+990.00	65,00	1073/3, 1073/2, 1074/3, 1074/2	1073/3, 1073/2, 1074/3, 1074/2	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684960,74	6588468,49	5684916,89	6588420,50
24	DOPT-35L_RowL_8	DOPT-35L	1+000.00	1+115.00	110,27	1056/4, 1056/6, 1056/7, 1072/1, 1072/3, 1073/3, 1073/4, 1072/4	1056/4, 1056/6, 1056/7, 1072/1, 1072/3, 1073/3, 1073/4, 1072/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684910,66	6588412,65	5684819,67	6588371,83
25	Z-36_RowL_1	Z-36	0+007.42	0+001.01	10,47	1074/5, 1056/1	1074/5, 1056/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684941,16	6588373,53	5684947,62	6588366,37

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
26	DOPT-36L_RowL_1	DOPT-36L	0+008.67	0+034.14	26,71	1021/3	1021/3	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684823,28	6588361,29	5684811,13	6588338,77
27	DOPT-36L_RowL_2	DOPT-36L	0+045.90	0+075.28	29,38	1020/3, 1021/3	1020/3, 1021/3	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684804,71	6588328,90	5684788,34	6588304,51
28	DOPT-36L_RowL_3	DOPT-36L	0+077.09	0+097.82	20,73	1020/3	1020/3	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684787,17	6588303,11	5684775,74	6588285,82
29	DOPT-36L_RowL_4	DOPT-36L	0+108.43	0+125.31	16,88	1004/3, 1018/3, 1020/3	1004/3, 1018/3, 1020/3	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684769,62	6588277,15	5684760,22	6588263,14
30	DOPT-36L_RowL_5	DOPT-36L	0+152.72	0+180.92	28,22	1001/4, 1002/4, 1003/4	1001/4, 1002/4, 1003/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684744,75	6588240,50	5684729,07	6588217,06

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
31	DOPT-36L_RowL_6	DOPT-36L	0+185.56	0+205.38	19,86	1001/4, 1005/4, 1012/3, 1013/1, 1000/3, 1014/1	1001/4, 1005/4, 1012/3, 1013/1, 1000/3, 1014/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684725,56	6588213,83	5684715,43	6588196,75
32	DOPT-36L_RowL_7	DOPT-36L	0+215.72	0+304.25	88,54	1007/4, 1008/4, 1009/3, 1010/3, 1011/3, 1012/3	1007/4, 1008/4, 1009/3, 1010/3, 1011/3, 1012/3	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684709,69	6588188,16	5684659,63	6588115,13
33	DOPT-36L_RowL_8	DOPT-36L	0+314.81	0+347.48	32,67	984/4, 1006/4, 1007/4	984/4, 1006/4, 1007/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684653,85	6588106,30	5684635,61	6588079,20
34	DOPT-36L_RowL_9	DOPT-36L	0+358.19	0+397.54	39,35	983/4, 984/4	983/4, 984/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684629,39	6588070,47	5684607,45	6588037,81
35	DOPT-36L_RowL_10	DOPT-36L	0+409.10	0+422.82	13,72	982/4, 983/4	982/4, 983/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684600,85	6588028,32	5684593,17	6588016,94

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
36	DOPT-36L_RowL_11	DOPT-36L	0+433.20	0+437.50	4,30	981/11, 982/4	981/11, 982/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684587,20	6588008,45	5684584,78	6588004,90
37	DOPT-36L_RowL_12	DOPT-36L	0+458.50	0+466.19	7,70	979/11, 980/4, 981/9	979/11, 980/4, 981/9	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684573,42	6587987,19	5684569,13	6587980,79
38	DOPT-36L_RowL_13	DOPT-36L	0+474.56	0+496.38	21,85	979/9, 979/11	979/9, 979/11	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684564,55	6587973,78	5684552,52	6587955,53
39	DOPT-36L_RowL_14	DOPT-36L	0+505.00	0+518.45	13,47	976/4, 977/4, 978/4, 979/9, 975/4	976/4, 977/4, 978/4, 979/9, 975/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684547,70	6587948,37	5684540,38	6587937,05
40	DOPT-36L_RowL_15	DOPT-36L	0+527.16	0+533.51	6,36	974/4	974/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684535,99	6587929,51	5684532,57	6587924,15

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
41	DOPT-36L_RowL_16	DOPT-36L	0+585.46	0+630.00	44,60	967/4, 968/4, 970/21, 970/23, 970/25, 970/27	967/4, 968/4, 970/21, 970/23, 970/25, 970/27	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684505,18	6587879,92	5684482,51	6587841,51
42	DOPT-36L_RowL_17	DOPT-36L	0+641.15	0+656.32	15,17	966/4, 967/4	966/4, 967/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684476,93	6587831,85	5684469,31	6587818,74
43	DOPT-36L_RowL_18	DOPT-36L	0+666.22	0+703.41	37,22	964/11, 965/4, 966/4	964/11, 965/4, 966/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684464,10	6587810,32	5684445,44	6587778,12
44	DOPT-36L_RowL_19	DOPT-36L	0+712.04	0+718.20	6,17	964/9, 964/11	964/9, 964/11	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684441,07	6587770,68	5684438,01	6587765,32
45	DOPT-36L_RowL_20	DOPT-36L	0+736.61	0+741.80	5,19	962/4, 963/4	962/4, 963/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684428,86	6587749,32	5684426,30	6587744,81

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
46	DOPT-36L_RowL_21	DOPT-36L	0+759.43	0+765.00	5,58	960/4	960/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684417,61	6587729,44	5684414,85	6587724,59
47	DOPT-36L_RowL_22	DOPT-36L	0+774.84	0+787.51	12,69	959/11, 960/4	959/11, 960/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684410,01	6587716,02	5684403,74	6587704,99
48	DOPT-36L_RowL_23	DOPT-36L	0+796.31	0+818.00	21,72	959/9, 959/11	959/9, 959/11	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684399,67	6587697,17	5684388,90	6587678,31
49	DOPT-36L_RowL_24	DOPT-36L	0+826.63	0+834.06	7,44	958/4, 959/9	958/4, 959/9	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684385,04	6587670,58	5684381,36	6587664,11
50	DOPT-36L_RowL_25	DOPT-36L	0+955.95	0+969.19	13,25	948/4, 949/4	948/4, 949/4	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684325,15	6587555,87	5684319,27	6587543,99

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
51	DOPT-36L_RowL_26	DOPT-36L	0+977.95	0+999.10	21,15	948/4, 720/4	948/4, 720/4	0016 Zarzeczcie, 0013 Trzask	Kluki	bełchatowski	5684314,81	6587536,44	5684305,49	6587517,45
52	DOPT-36L_RowL_27	DOPT-36L	1+007.71	1+240.63	233,22	720/4, 721/4	720/4, 721/4	0013 Trzask	Kluki	bełchatowski	5684301,45	6587509,83	5684204,02	6587298,00
53	DOPT-36L_RowL_28	DOPT-36L	1+259.79	1+319.85	60,06	871/4, 872/6, 872/7	871/4, 872/6, 872/7	0013 Trzask	Kluki	bełchatowski	5684196,43	6587280,41	5684172,65	6587225,25
54	DOPT-36L_RowL_29	DOPT-36L	1+328.69	1+376.21	47,51	869/4, 870/4, 872/6	869/4, 870/4, 872/6	0013 Trzask	Kluki	bełchatowski	5684169,51	6587216,98	5684150,71	6587173,35
55	DOPT-36L_RowL_30	DOPT-36L	1+400.47	1+411.68	11,21	866/4, 867/4	866/4, 867/4	0013 Trzask	Kluki	bełchatowski	5684141,16	6587151,04	5684136,73	6587140,74

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
56	DOPT-36L_RowL_31	DOPT-36L	1+439.01	1+469.53	30,52	863/4, 864/4	863/4, 864/4	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684126,30	6587115,48	5684114,52	6587087,32
57	DOPT-36L_RowL_32	DOPT-36L	1+477.93	1+490.00	12,07	862/4, 863/4	862/4, 863/4	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684111,08	6587079,66	5684106,28	6587068,59
58	DOPT-36L_RowL_33	DOPT-36L	1+498.02	1+507.04	9,05	862/4	862/4	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684102,59	6587061,44	5684098,47	6587053,39
59	DOPT-38P_RowP_1	DOPT-38P	0+000.00	0+056.49	60,41	862/2, 863/2, 864/2	862/2, 863/2, 864/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684172,07	6587106,13	5684147,64	6587055,46
60	DOPT-38P_RowP_2	DOPT-38P	0+103.97	0+163.20	59,26	857/2, 858/2, 859/2, 860/2	857/2, 858/2, 859/2, 860/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684134,60	6587009,24	5684109,67	6586955,49

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
61	DOPT-38P_RowP_3	DOPT-38P	0+180.44	0+195.03	14,59	855/2, 856/2	855/2, 856/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684097,91	6586941,78	5684092,20	6586928,35
62	DOPT-36L_RowL_34	DOPT-36L	1+530.94	1+536.72	5,82	860/4, 861/13, 861/15, 860/5	860/4, 861/13, 861/15, 860/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684088,41	6587031,69	5684086,72	6587026,13
63	DOPT-36L_RowL_35	DOPT-36L	1+556.62	1+579.85	23,23	858/4, 859/4	858/4, 859/4	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684080,37	6587007,21	5684071,39	6586985,79
64	DOPT-36L_RowL_36	DOPT-36L	1+588.60	1+602.00	13,26	857/4, 858/4, 857/5	857/4, 858/4, 857/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684067,88	6586977,84	5684062,35	6586965,79
65	DOPT-36L_RowL_37	DOPT-36L	1+610.23	1+617.39	7,16	856/5, 857/5	856/5, 857/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684058,75	6586958,46	5684055,50	6586952,07

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
66	DOPT-38P_RowP_4	DOPT-38P	0+207.56	0+258.89	51,33	854/2, 855/2	854/2, 855/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684087,34	6586916,80	5684067,26	6586869,56
67	DOPT-36L_RowL_38	DOPT-36L	1+655.63	1+703.47	47,85	854/5, 855/4, 855/5	854/5, 855/4, 855/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684039,06	6586917,26	5684020,32	6586873,23
68	DOPT-36L_RowL_39	DOPT-36L	1+711.80	1+715.84	4,05	854/5, 853/5	854/5, 853/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684017,29	6586865,48	5684015,69	6586861,76
69	DOPT-36L_RowL_40	DOPT-36L	1+725.24	1+745.59	20,36	852/5, 853/5	852/5, 853/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684012,08	6586853,09	5684003,88	6586834,45
70	DOPT-36L_RowL_41	DOPT-36L	1+754.00	1+777.65	23,65	851/5, 852/5	851/5, 852/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684000,98	6586826,55	5683991,71	6586804,79

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
71	DOPT-36L_RowL_42	DOPT-36L	1+786.70	1+834.08	47,33	850/5, 851/5	850/5, 851/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683988,29	6586796,41	5683969,49	6586752,98
72	DOPT-36L_RowL_43	DOPT-36L	1+843.29	1+906.97	63,61	849/5, 850/5	849/5, 850/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683965,99	6586744,47	5683939,76	6586686,52
73	DOPT-36L_RowL_44	DOPT-36L	1+915.34	1+970.52	55,12	848/5, 849/5	848/5, 849/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683936,50	6586678,81	5683912,96	6586628,97
74	DOPT-36L_RowL_45	DOPT-36L	1+978.79	1+994.10	15,30	847/5, 848/5	847/5, 848/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683909,24	6586621,60	5683902,51	6586607,86
75	DOPT-36L_RowL_46	DOPT-36L	2+049.28	2+061.94	12,64	844/5	844/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683878,31	6586558,34	5683872,74	6586547,00

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
76	DOPT-36L_RowL_47	DOPT-36L	2+071.87	2+094.35	22,46	843/5, 844/5	843/5, 844/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683868,17	6586538,19	5683858,05	6586518,15
77	DOPT-36L_RowL_48	DOPT-36L	2+102.95	2+165.05	62,03	841/5, 843/5	841/5, 843/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683854,19	6586510,46	5683825,39	6586455,52
78	DOPT-36L_RowL_49	DOPT-36L	2+173.07	2+198.76	25,66	840/5, 841/5	840/5, 841/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683821,58	6586448,48	5683809,23	6586425,98
79	DOPT-36L_RowL_50	DOPT-36L	2+207.83	2+256.01	48,13	839/5, 840/5	839/5, 840/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683804,99	6586417,98	5683781,31	6586376,07
80	DOPT-36L_RowL_51	DOPT-36L	2+264.00	2+276.15	12,14	838/5, 839/5	838/5, 839/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683777,37	6586369,13	5683771,30	6586358,62

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
81	DOPT-36L_RowL_52	DOPT-36L	2+284.84	2+312.96	28,09	837/5, 838/5	837/5, 838/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683767,02	6586351,07	5683752,80	6586326,84
82	DOPT-36L_RowL_53	DOPT-36L	2+320.61	2+336.98	16,35	836/5, 837/5	836/5, 837/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683749,09	6586320,17	5683740,66	6586306,16
83	DOPT-36L_RowL_54	DOPT-36L	2+348.67	2+361.17	12,49	835/5, 836/5	835/5, 836/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683734,62	6586296,17	5683728,18	6586285,47
84	DOPT-36L_RowL_55	DOPT-36L	2+372.50	2+394.27	21,75	896, 835/5	896, 835/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683722,37	6586275,75	5683711,15	6586257,12
85	DOPT-36L_RowL_56	DOPT-36L	2+402.00	2+458.84	56,77	895, 896	895, 896	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683706,89	6586250,68	5683676,98	6586202,42

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
86	DOPT-36L_RowL_57	DOPT-36L	2+466.41	2+490.50	24,06	894, 895	894, 895	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683673,00	6586195,99	5683660,08	6586175,69
87	DOPT-36L_RowL_58	DOPT-36L	2+498.17	2+508.17	9,99	893, 894	893, 894	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683655,85	6586169,30	5683650,43	6586160,91
88	DOPT-36L_RowL_59	DOPT-36L	2+516.47	2+526.00	9,52	892, 893	892, 893	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683645,88	6586153,98	5683640,67	6586146,01
89	DOPT-36L_RowL_60	DOPT-36L	2+533.85	2+559.17	25,29	891, 892	891, 892	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683636,27	6586139,51	5683622,33	6586118,42
90	DOPT-36L_RowL_61	DOPT-36L	2+567.23	2+571.14	3,91	890/2, 891	890/2, 891	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683617,75	6586111,79	5683615,58	6586108,53

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
91	DOPT-36L_RowL_62	DOPT-36L	2+579.03	2+595.41	16,38	890/1, 890/2	890/1, 890/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683611,16	6586102,00	5683602,05	6586088,39
92	DOPT-36L_RowL_63	DOPT-36L	2+604.00	2+610.00	6,00	828/5, 890/1	828/5, 890/1	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683597,23	6586081,28	5683593,88	6586076,30
93	DOPT-36L_RowL_64	DOPT-36L	2+618.01	2+646.81	28,01	827/5, 828/5	827/5, 828/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683589,12	6586070,09	5683568,78	6586050,91
94	DOPT-36L_RowL_65	DOPT-36L	2+658.83	2+682.90	25,20	827/5, 888	827/5, 888	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683559,60	6586042,08	5683545,23	6586021,47
95	DOPT-36L_RowL_66	DOPT-36L	2+693.45	2+768.42	74,12	885, 886/2, 887	885, 886/2, 887	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683540,63	6586011,32	5683501,98	6585948,67

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
96	DOPT-36L_RowL_67	DOPT-36L	2+903.98	2+965.44	61,46	1380	1380	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683416,03	6585844,35	5683377,45	6585796,51
97	DOPT-36L_RowL_68	DOPT-36L	2+974.00	3+088.67	114,67	22, 920, 1380	22, 920, 1380	0003 Bogumińów Bogumińów_0013 Trz	Kleszczów	bełchatowski	5683372,14	6585789,79	5683300,45	6585700,30
98	DOPT-36L_RowL_69	DOPT-36L	3+090.68	3+479.07	388,12	21, 22, 334/1	21, 22, 792	0003 Bogumińów Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5683299,50	6585698,48	5683054,86	6585397,28
99	DOPT-36L_RowL_70	DOPT-36L	3+498.06	3+518.06	19,89	521	790	0003 Bogumińów Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5683041,64	6585383,80	5683026,98	6585370,35
100	DOPT-36L_RowL_71	DOPT-36L	3+521.76	3+541.76	20,00	521	790	0003 Bogumińów Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5683025,18	6585366,94	5683010,16	6585353,73

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
101	DOPT-36L_RowL_72	DOPT-36L	3+546.56	3+564.00	17,68	521	790	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5683007,50	6585349,57	5682994,63	6585337,45
102	DOPT-36L_RowL_73	DOPT-36L	3+568.81	3+586.00	17,44	521	790	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682991,78	6585333,44	5682980,43	6585320,21
103	DOPT-36L_RowL_74	DOPT-36L	3+591.05	3+609.84	19,09	521	790	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682976,75	6585316,59	5682966,00	6585300,83
104	DOPT-36L_RowL_75	DOPT-36L	3+613.33	3+632.77	19,57	521	790	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682963,16	6585298,46	5682953,45	6585281,47
105	DOPT-36L_RowL_76	DOPT-36L	3+636.07	3+656.07	20,03	521	790	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682950,49	6585279,44	5682940,61	6585262,02

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
106	DOPT-36L_RowL_77	DOPT-36L	3+659.17	3+700.59	41,29	521	790	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682938,41	6585259,74	5682916,86	6585224,52
107	DOPT-36L_RowL_78	DOPT-36L	3+703.30	3+723.30	19,78	521	790	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682914,63	6585222,81	5682903,66	6585206,35
108	DOPT-36L_RowL_79	DOPT-36L	3+726.47	3+746.47	19,78	521	790	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682900,75	6585204,64	5682888,98	6585188,74
109	DOPT-36L_RowL_80	DOPT-36L	3+749.49	3+779.49	29,64	521	790	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682886,50	6585186,95	5682866,43	6585165,16
110	DOPT-36L_RowL_81	DOPT-36L	3+781.95	3+844.93	62,31	521	790	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682864,91	6585163,22	5682817,05	6585123,42

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
111	DOPT-36L_RowL_82	DOPT-36L	3+847.17	3+903.32	56,99	520/2, 521	780, 790	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682814,86	6585122,67	5682767,43	6585091,51
112	DOPT-36L_RowL_83	DOPT-36L	3+922.45	4+459.69	538,36	520/2, 369, 370, 352/1	781, 369, 370, 352/1	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682752,76	6585078,67	5682416,98	6584658,10
113	DOPT-36L_RowL_84	DOPT-36L	4+462.03	4+544.88	82,86	352/1	352/1	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682416,00	6584655,89	5682364,63	6584590,89
114	P-40L1_RowL_1	P-40L1	0+038.45	0+027.02	12,55	351/3, 352/1	351/3, 352/1	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682380,75	6584597,71	5682383,84	6584586,37
115	Z-40_RowL_1	Z-40	0+510.00	0+546.00	36,01	351/2, 351/3	351/2, 351/3	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682436,84	6584610,82	5682413,99	6584582,99

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
116	DG101086E_RowL_1	DG101086E	0+009.95	0+096.44	86,55	421, 422, 479/1	421, 422, 479/1	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682275,58	6584691,67	5682323,11	6584619,43
117	DG101086E_RowP_1	DG101086E	0+009.95	0+085.45	75,60	353/2, 372/4	353/2, 372/4	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682287,58	6584699,20	5682326,16	6584634,27
118	DG101086E_RowP_2	DG101086E	0+097.05	0+139.22	42,32	352/2, 353/2	352/2, 353/2	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682332,45	6584624,48	5682354,02	6584588,08
119	DG101086E_RowP_3	DG101086E	0+158.73	0+184.14	25,50	351/2, 351/4, 352/2	351/2, 351/4, 352/2	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682363,63	6584571,02	5682376,07	6584548,76

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
120	DG101086E_RowL_2	DG101086E	0+098.20	0+196.42	97,87	419, 420, 421, 479/1	419, 420, 421, 479/1	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682323,90	6584617,85	5682372,38	6584532,86
121	DG101086E_RowL_3	DG101086E	0+198.28	0+247.00	48,69	419	419	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682373,49	6584531,36	5682395,74	6584488,06
122	DG101086E_RowL_4	DG101086E	0+251.47	0+292.79	41,32	419	419	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682397,74	6584484,05	5682417,04	6584447,53
123	DG101086E_RowP_5	DG101086E	0+274.66	0+292.79	18,13	351/2	351/2	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682418,22	6584468,56	5682426,39	6584452,38

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
124	DG101086E_RowP_4	DG101086E	0+214.74	0+253.84	39,10	351/2	351/2	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682390,22	6584521,54	5682408,33	6584486,89
125	DOPT-38P_RowP_6	DOPT-38P	0+323.07	0+370.71	47,64	850/2, 850/4, 851/2, 851/4	850/2, 850/4, 851/2, 851/4	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684041,29	6586810,87	5684022,66	6586767,02
126	DOPT-38P_RowP_7	DOPT-38P	0+383.44	0+433.61	50,16	849/4, 850/4	849/4, 850/4	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684017,70	6586755,29	5683998,08	6586709,13
127	DOPT-38P_RowP_8	DOPT-38P	0+436.53	0+570.89	134,55	846/5, 847/5, 848/5, 849/4, 849/5	846/5, 847/5, 848/5, 849/4, 849/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683996,48	6586706,64	5683940,87	6586584,14
128	DOPT-38P_RowP_9	DOPT-38P	0+573.55	0+635.52	62,05	843/5, 844/5, 845/10, 845/12, 846/5	843/5, 844/5, 845/10, 845/12, 846/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683940,16	6586581,52	5683912,94	6586525,76

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
129	DOPT-38P_RowP_10	DOPT-38P	0+646.59	0+672.36	25,81	841/5, 843/5	841/5, 843/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683907,90	6586515,89	5683896,26	6586492,86
130	DOPT-38P_RowP_12	DOPT-38P	0+777.19	0+807.59	30,43	839/5, 840/5	839/5, 840/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683846,74	6586400,31	5683832,06	6586373,65
131	DOPT-38P_RowP_13	DOPT-38P	0+817.81	0+827.25	9,46	838/5, 839/5	838/5, 839/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683827,08	6586364,71	5683822,45	6586356,46
132	DOPT-38P_RowP_14	DOPT-38P	0+838.61	0+855.51	16,92	837/5, 838/5	837/5, 838/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683816,77	6586346,60	5683808,35	6586331,93
133	DOPT-38P_RowP_15	DOPT-38P	0+867.36	0+885.90	18,57	836/5, 837/5	836/5, 837/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683802,48	6586321,61	5683793,03	6586305,63

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
134	DOPT-38P_RowP_16	DOPT-38P	0+897.45	0+909.75	12,31	835/5, 836/5	835/5, 836/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683786,96	6586295,78	5683780,58	6586285,25
135	DOPT-38P_RowP_17	DOPT-38P	0+920.90	0+945.92	25,04	835/5, 896	835/5, 896	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683774,68	6586275,77	5683761,53	6586254,45
136	DOPT-38P_RowP_18	DOPT-38P	0+956.70	1+006.47	49,83	895, 896	895, 896	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683755,80	6586245,30	5683729,08	6586203,25
137	DOPT-38P_RowP_19	DOPT-38P	1+016.99	1+042.37	25,41	894, 895	894, 895	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683723,63	6586194,23	5683709,71	6586172,97
138	DOPT-38P_RowP_20	DOPT-38P	1+053.12	1+062.42	9,32	893, 894	893, 894	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683703,76	6586164,00	5683698,59	6586156,25

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
139	DOPT-38P_RowP_21	DOPT-38P	1+072.95	1+079.81	6,87	892, 893	892, 893	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683692,73	6586147,50	5683688,89	6586141,80
140	DOPT-38P_RowP_22	DOPT-38P	1+091.28	1+112.00	20,73	891, 892	891, 892	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683682,42	6586132,31	5683670,73	6586115,19
141	DOPT-38P_RowP_23	DOPT-38P	1+122.47	1+128.35	5,88	890/2, 891	890/2, 891	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683665,21	6586106,28	5683661,88	6586101,43
142	DOPT-38P_RowP_24	DOPT-38P	1+139.08	1+145.90	6,82	890/1, 890/2	890/1, 890/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683655,82	6586092,59	5683651,96	6586086,96
143	DOPT-38P_RowP_25	DOPT-38P	1+156.69	1+167.77	11,08	828/5, 890/1	828/5, 890/1	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683645,91	6586078,02	5683639,64	6586068,88

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
144	DOPT-38P_RowP_26	DOPT-38P	1+178.58	1+194.31	15,11	828/5, 827/5	828/5, 827/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683633,73	6586059,86	5683626,79	6586046,45
145	DOPT-38P_RowP_27	DOPT-38P	1+232.78	1+291.42	60,30	886/2, 887, 888	886/2, 887, 888	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683611,51	6586010,48	5683570,40	6585967,02
146	DOPT-38P_RowP_28	DOPT-38P	1+305.00	1+320.61	15,63	885	885	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683561,51	6585957,28	5683551,42	6585945,34
147	DOPT-38P_RowP_29	DOPT-38P	1+331.62	1+387.27	55,65	885, 1377/2	885, 1377/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683544,41	6585936,84	5683510,94	6585892,38
148	DOPT-38P_RowP_30	DOPT-38P	1+398.37	1+403.32	4,95	1377/2, 897	1377/2, 897	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683504,02	6585883,69	5683501,19	6585879,62

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
149	DOPT-38P_RowP_31	DOPT-38P	1+414.45	1+433.92	19,50	1376, 1379/1	1407, 1379/1	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683495,63	6585869,87	5683484,38	6585853,96
150	DOPT-38P_RowP_32	DOPT-38P	1+446.51	1+476.00	29,17	897, 1378, 1376	897, 1378, 1407	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683476,66	6585844,01	5683457,88	6585822,05
151	DOPT-38P_RowP_33	DOPT-38P	1+478.16	1+521.92	41,58	1378, 919	1378, 919	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683456,65	6585820,48	5683452,07	6585779,73
152	DOPT-40P_RowP_1	DOPT-40P	0+002.16	0+025.00	26,46	20, 334/1	20, 792	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5683110,05	6585362,30	5683089,12	6585350,54
153	DOPT-40P_RowP_2	DOPT-40P	0+038.22	0+067.39	40,12	521, 334/1	790, 792	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5683089,05	6585332,79	5683061,23	6585318,84

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
154	DOPT-40P_RowP_3	DOPT-40P	0+071.38	0+454.28	383,20	521	790	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5683058,95	6585315,58	5682822,67	6585014,53
155	DOPT-40P_RowP_4	DOPT-40P	0+472.62	0+558.51	86,05	362, 521	362, 791	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682811,71	6584999,81	5682756,42	6584934,04
156	DOPT-40P_RowP_5	DOPT-40P	0+561.25	0+764.01	202,74	361, 362	361, 362	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682754,77	6584931,84	5682638,52	6584766,65
157	DOPT-40P_RowP_6	DOPT-40P	0+766.33	1+002.91	236,64	361, 351/2	361, 351/2	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682637,07	6584764,84	5682490,53	6584579,11
158	DOPT-40P_RowP_7	DOPT-40P	1+004.91	1+038.59	32,66	351/2	351/2	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682489,21	6584577,60	5682472,46	6584549,69

Tabela 1.2 Zestawienie projektowanych rowów drogowych infiltracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu	Pikietaż		Długość rowu [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
159	DOPT-40P_RowP_8	DOPT-40P	1+040.78	1+075.21	35,50	351/2	351/2	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682471,52	6584547,71	5682453,22	6584517,39
160	DOPT-40P_RowP_9	DOPT-40P	1+077.96	1+130.74	52,80	351/2	351/2	0003 Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682451,00	6584515,64	5682418,47	6584474,08
161	DOPT-38P_RowP_11	DOPT-38P	0+683.05	0+767.34	84,41	840/5, 841/5	840/5, 841/5	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683891,01	6586483,53	5683851,63	6586408,87
162	P-36_RowL_1	P-36	0+079.51	0+000.00	76,53	1074/5	1074/5	0016 Zarzecz	Kluki	bełchatowski	5684987,56	6588433,15	5684941,16	6588373,53

- 1.3. Rowów kolejowych (10 szt.) – konstrukcja ziemna, otwarta o przekroju poprzecznym trapezowym.
Minimalne wymiary to: szerokość 0,4 m oraz wysokość 0,5 m przy nominalnym nachyleniu skarp 1:1,5,
wraz z przepustami na rowach.

Tabela 1.3.1. Zestawienie projektowanych rowów kolejowych

4	Lp.	1	2	3	4	Oznaczenie rowu		Pikietaż		Rzędna rowu		Długość rowu [m]	Głębokość rowu ok. [m]		Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrządne początku (PL-ETRF2000)		Współrządne końca (PL-ETRF2000)	
						Początek	Koniec	Początek	Koniec	Początek	Koniec		Początek	Koniec								X	Y	X	Y
RK_P_36_1	RK_L_35_1	RK_L_35_2	RK_L_35_3	35+789	35+789	179,33	177,85	46	0,8	1,1	0,4	trapezowy	trapezowy	463/1; 454/2; 453/2; 452/2; 451/2; 449/2; 448/2	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685160,69	6588687,83	5685130,34	6588654,25		
36+955	35+640	35+735	35+835	179,33	177,85	790	1,1	1,4	0,4	trapezowy	964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11; 952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6;	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684465,54	6587756,82	5684125,46	6587045,13					
37+745	35+712	35+789	35+835	179,33	177,85	1,1	0,4	0,4	0,4	trapezowy	964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11; 952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6;	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684465,54	6587756,82	5684125,46	6587045,13					
177,36	178,96	178,30	179,33	179,33	177,85	1,1	0,4	0,4	0,4	trapezowy	964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11; 952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6;	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684465,54	6587756,82	5684125,46	6587045,13					
178,15	178,30	179,33	177,85	179,33	177,85	0,4	0,4	0,4	0,4	trapezowy	964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11; 952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6;	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684465,54	6587756,82	5684125,46	6587045,13					
790	72	54	46	0,8	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	trapezowy	964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11; 952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6;	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684465,54	6587756,82	5684125,46	6587045,13					
1,1	0,5	0,7	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	trapezowy	964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11; 952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6;	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684465,54	6587756,82	5684125,46	6587045,13					
1,4	0,5	0,8	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	trapezowy	964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11; 952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6;	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684465,54	6587756,82	5684125,46	6587045,13					
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	trapezowy	964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11; 952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6;	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684465,54	6587756,82	5684125,46	6587045,13					
trapezowy	trapezowy	trapezowy	trapezowy	trapezowy	trapezowy	trapezowy	trapezowy	trapezowy	trapezowy	trapezowy	964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11; 952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6;	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684465,54	6587756,82	5684125,46	6587045,13					
949/2; 948/2	449/2; 448/2	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685160,69	6588687,83	5685130,34	6588654,25	949/2; 948/2	448/2; 437; 557/12; 1130/3	1130/3; 1119/1; 1118/1	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685160,69	6588687,83	5685209,57	6588748,67					

Lp.	Oznaczenie rowu	Początek	Koniec	Rzędna rowu	Długość rowu [m]	Głębokość rowu ok. [m]	Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	X	Y	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)	X	Y	Współrzędne końca (PL-ETRF2000)
									949/2; 948/2										
									720/2; 721/2; 710/2; 872/5; 871/2; 872/2; 870/2; 869/2; 868/2; 867/2; 866/2; 865/2; 864/2; 863/2; 862/2; 693/11	720/2; 721/2; 710/2; 872/5; 871/2; 872/2; 870/2; 869/2; 868/2; 867/2; 866/2; 865/2; 864/2; 863/2; 862/2; 693/11	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski						
									964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11;	964/4; 963/2; 962/2; 961/2; 960/2; 959/7; 959/4; 958/2; 957/2; 956/2; 955/2; 954/2; 953/2; 952/11;	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684453,10	6587763,24		5684113,56	6587052,77	

Tabela 1.3.1. Zestawienie projektowanych rowów kolejowych

Lp.	Oznaczenie rowu		Pikietaż		Rzędna rowu		Długość rowu [m]		Głębokość rowu ok. [m]		Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
			Początek	Koniec	Początek	Koniec			Początek	Koniec								X	Y	X	Y
6	RK_P_37_1												952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6; 949/2; 948/2	952/8; 952/5; 951/2; 950/15; 950/12; 950/9; 950/6; 949/2; 948/2							
	37+768												720/2; 721/2; 710/2; 872/5; 871/2; 872/2; 872/6; 870/2; 870/4; 869/2; 869/4; 868/2; 868/4; 867/2; 867/4; 866/2; 866/4; 865/2; 864/2; 863/2; 862/2	720/2; 721/2; 710/2; 872/5; 871/2; 872/2; 872/6; 870/2; 870/4; 869/2; 869/4; 868/2; 868/4; 867/2; 867/4; 866/2; 866/4; 865/2; 864/2; 863/2; 862/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski				
	37+797																				
	179,37																				
	178,73																				
	29																				
	0,5																				
	0,5																				
	0,4																				
	trapezowy																				
	861/11; 860/2; 859/2													861/11; 860/2; 859/2							
	0013 Trząs																				
	Kluki																				
	bełchatowski																				
	5684120,26																				
	6587022,44																				
	5684110,32																				
	6586995,53																				

Tabela 1.3.1. Zestawienie projektowanych rowów kolejowych

10	∞	∞	7	Lp.
RK_L_40_1	RK_P_40_1	RK_L_39_1	RK_P_39_1	Oznaczenie rowu
40+167	40+175	39+114	39+114	Początek
40+213	40+811	40+165	40+172	Koniec
178,04	177,97	179,83	179,83	Początek
178,32	178,92	178,05	178,01	Koniec
46	636	1051	1058	Długość rowu [m]
0,5	0,6	0,8	0,7	Początek
0,5	0,6	0,5	0,9	Koniec
0,4	0,4	0,4	0,4	Szerokość dna [m]
trapezowy	trapezowy	trapezowy	trapezowy	Typ rowu
521; 369, 368	521; 363; 362; 351/2	1376; 897; 919; 1380; 920; 1378	21; 334/1; 521 1376; 897; 1378; 919; 1380; 920;	Numer działki wg ewidencji gruntów
791; 369, 368	791; 363; 362; 351/2	1407; 897; 919; 1380; 920; 1378	21; 792; 790 1407; 897; 1378; 919; 1380; 920;	Numer działki na załączniku mapowym
0003 Bogumiń	0003 Bogumiń	0013 Trząs	0003 Bogumiń	Obręb
Kleszczów	Kleszczów	Kluki	Kleszczów	Gmina
bełchatowski	bełchatowski	bełchatowski	bełchatowski	Powiat
5682768,41	5682805,74	5683453,04	5683462,25	X
6585071,02	6585016,02	6585858,45	6585851,17	Y
5682729,85	5682419,93	5682770,66	5682807,49	X
6585030,03	6584512,18	6585073,17	6585019,54	Y

Tabela 1.3.2. Zestawienie parametrów przepustów na rowach

Lp.	Ozn.	Przeszkoda	Lokalizacja na km trasy głównej LK24	Umocnienie	Średnica [mm] / wys. x szer. [mm]	Długość [m]	Rzędna wlotu i wylotu		Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne (PL- ETRF2000)			
							Wlot	Wylot						X	Y	X	Y
1	P_37+669	LK24	37+669	-	400	10,5	178,74	178,69	865/4; 865/2	865/4; 865/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684131,10	6587124,86	5684141,48	6587123,28
2	P47	DOPT-35L	35+786	-	1000x1500	28,9	177,66	177,51	1130/3; 557/12; 1131/1; 437; 1119/1	1130/3; 557/12; 1131/1; 437; 1119/1	0016	Kluki	bełchatowski	5685151,76	6588692,97	5685178,38	6588681,86
3	P48	DOPT-35L	35+901	-	1000x1500	9,4	177,72	177,67	1102/3; 1138/2; 1130/4	1102/3; 1138/2; 1130/4	0016	Kluki	bełchatowski	5685075,84	6588614,36	5685080,52	6588622,45
4	P50a	DOPT-38P	37+756	-	1000x1000	7,9	178,34	178,29	861/11; 861/10; 693/10; 693/11	861/11; 861/10; 693/10; 693/11	0013	Kluki	bełchatowski	5684128,82	6587035,61	5684136,59	6587034,50
5	P50b	LK24	37+756	-	1000x1000	8,8	178,46	178,4	861/11; 861/10; 693/10; 693/11	861/11; 861/10; 693/10; 693/11	0013	Kluki	bełchatowski	5684110,13	6587038,29	5684118,84	6587037,04
6	P50c	DOPT-36L	37+756	-	1000x1000	10,7	178,58	178,51	861/13; 861/12; 693/12; 693/13	861/13; 861/12; 693/12; 693/13	0013	Kluki	bełchatowski	5684092,22	6587040,86	5684102,76	6587039,35

Tabela 1.3.2. Zestawienie parametrów przepustów na rowach

Lp.	Ozn.	Przeszkoda	Lokalizacja na km trasy głównej LK24	Umocnienie	Średnica [mm] / wys. x szer. [mm]	Długość [m]	Rzędna wlotu i wylotu		Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne (PL- ETRF2000)			
							Wlot	Wylot						Wlot		Wylot	
														X	Y	X	Y
7	P51a	DOPT-38P	39+105	-	1000x1000	7,7	179,52	179,48	1376	1407	0013	Kluki	bełchatowski	5683472,18	6585855,31	5683478,20	6585850,59
8	P51b	LK24	39+105	-	1000x1000	8,7	179,6	179,56	1376	1407	0013	Kluki	bełchatowski	5683460,14	6585864,74	5683466,95	6585859,40
9	P51c	DOPT-36L	39+105	-	1000x1000	7,7	179,72	179,68	1376; 1379/1	1407; 1379/1	0013	Kluki	bełchatowski	5683443,55	6585877,72	5683449,57	6585873,01
10	P51d	DOPT-36L	39+105	-	1000x1000	8,7	179,85	179,77	1380; 919; 1376	1380; 919; 1407	0013	Kluki	bełchatowski	5683427,13	6585870,81	5683433,83	6585876,27
11	P52a	DOPT-40P	40+172	-	1200x2000	7,9	177,96	177,95	336/1; 521	336/1; 790; 791	0003	Kleszczów	bełchatowski	5682809,33	6585014,93	5682813,81	6585008,48
12	P52b	LK24	40+172	-	1200x2000	20,4	177,98	177,96	336/1; 521	336/1; 790; 791	0003	Kleszczów	bełchatowski	5682793,47	6585037,77	5682805,11	6585021,01
13	P52c	LK24	40+172	-	1200x2000	8,0	178,02	178,02	336/1; 521	336/1; 790; 791	0003	Kleszczów	bełchatowski	5682771,06	6585070,04	5682775,60	6585063,51

Tabela 1.3.2. Zestawienie parametrów przepustów na rowach

Lp.	Ozn.	Przeszkoda	Lokalizacja na km trasy głównej LK24	Umocnienie	Średnica [mm] / wys. x szer. [mm]	Długość [m]	Rzędna wlotu i wylotu		Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne (PL- ETRF2000)			
							Wlot	Wylot						X	Y	X	Y
14	P52d	DOPT-36L	40+172	-	1200x2000	7,6	178,04	178,03	336/1; 520/2; 521	336/1; 781; 790; 791	0003	Kleszczów	bełchatowski	5682762,51	6585082,35	5682766,84	6585076,12

- 1.4. Wylotów wód opadowych i roztopowych do rowów i cieków wodnych (15 szt.) – wyloty do urządzeń wodnych stanowiących końcowy element odwodnienia wykonane w postaci prefabrykowanych elementów betonowych jako ostatni element odcinków kanalizacji (12 szt.) oraz ziemnych jako ostatni element odcinków rowu kolejowego (3 szt.).

Tabela 1.4 Zestawienie projektowanych wylotów do rowów

Lp.	
Ozn. Wylotu	
Szer. Dna [m]	
Pochylenie skarp	
KM trasy LK24	
Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	
Rzędna dna odbiornika [m n. p.m.]	
Rzędna dna wylotu [m n. p.m.]	
Numer działki wg ewidencji gruntów	
Numer działki na załączniku mapowym	
Obręb	
Gmina	
Powiat	
X	Y
Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	

1	WylotP_Wyl_37+669	-	0,4	-	37+669	RK_L_36_1	178,07	178,07	865/2	865/2	Trząs	Kluki	bełchatowski	5684143.54	6587122.46
2	P-50b_Wyl1	-	0,4	-	37+745	RK_P_36_1	178,15	178,15	862/2	862/2	Trząs	Kluki	bełchatowski	5684125.35	6587045.39

Tabela 1.4 Zestawienie projektowanych wylotów do rowów

Lp.	Ozn. Wylotu		Szer. Dna [m]	Pochylenie skarp	KM trasy LK24	Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	Rzędna dna odbiornika [m n. p.m.]	Rzędna dna wylotu [m n. p.m.]	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	
														X	Y
3	P-51b_Wyl2	-	0,4	-	39+115	RK_L_39_1	179,83	179,83	1376	1476	Trząs	Kluki	bełchatowski	5683453.07	6585858.17
4	P-52c_Wyl1	-	0,4	-	40+150	RK_L_39_1	178,12	178,12	521	790	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682774.20	6585075.59
5	P-52c_Wyl2	-	0,4	-	40+160	RK_L_40_1	178,11	178,11	521	791	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682765.44	6585067.82
6	Koniec RK_L_39_1	-	1,5	1:1,5	40+165	Profilacja_R8	178,03	178,85	521; 336/1	790; 336/1	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682770.69	6585073.05
7	BOG_Wyl1.1-7	200	-	-	40+013	RK_P_39_1	178,57	178,76	521	790	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682905.08	6585146.16
8	BOG_Wyl1.2-4	250	-	-	40+163	RK_P_39_1	178,21	178,72	521	790	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682812.39	6585028.33
9	Koniec RK_P_39_1	-	5,5	1:1,5	40+172	Profilacja_R8	177,96	178,03	521; 336/1	790; 336/1	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682807.50	6585019.53

Tabela 1.4 Zestawienie projektowanych wylotów do rowów

Lp.	Ozn. Wylotu		Szer. Dna [m]	Pochylenie skarp	KM trasy LK24	Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	Rzędna dna odbiornika [m n. p.m.]	Rzędna dna wylotu [m n. p.m.]	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	
														X	Y
10	Początek RK_P_40_1	-	6	1:1,5	40+175	Profilacja_R8	177,96	178,00	521; 336/1	791; 336/1	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682805.70	6585016.14
11	BOG_Wyl2.5-4	250	.	.	40+180	RK_P_40_1	178,10	178,75	521	791	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682801.66	6585014.89
12	BOG_Wyl2.4-4	250	.	.	40+213	RK_P_40_1	178,42	178,80	363	363	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682719.28	6584910.51
13	BOG_Wyl2.3-4	250	.	.	40+463	RK_P_40_1	178,57	178,86	363; 362	363; 362	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682631.20	6584789.06
14	Wyl6	315	.	.	40+615	RK_P_40_1	178,72	178,79	351/2	351/2	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682541.06	6584665.84
15	Wyl7	200	.	.	40+800	RK_P_40_1	178,91	178,91	351/2	351/2	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682435.28	6584531.97

1.5. Wylotów wód opadowych i roztopowych do rowów infiltracyjnych (17 szt.) – wyloty do urządzeń wodnych stanowiących końcowy element odwodnienia wykonane w postaci prefabrykowanych elementów betonowych jako ostatni element odcinków kanalizacji (11 szt.) oraz ziemnych jako ostatni element odcinków rowu drogowych (6 szt.).

Tabela 1.5 Zestawienie projektowanych wylotów do rowów infiltracyjnych

Lp.	1	2	3	4	5	6
Ozn. Wylotu	WK-46_Wyl1	WK-46_Wyl2	Koniec RK_L_35_1	Początek RK_L_35_2	Koniec RK_L_35_3	Wyl12
	-	-	-	-	-	0,32
Szer. Dna [m]	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-
Pochylenie skarp	-	-	1:1,5	1:1,5	1:1,5	-
KM trasy LK24	35+416	35+440	35+712	35+740	35+835	36+220
Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	DOPT-35P_RowL_1	DGP-35.4_RowL_2	Początek RKI_L_35_1	Koniec RKI_L_35_1	Początek RKI_L_35_2	RKI_P_36_1
Rzędna dna odbiornika [m n. p.m.]	180,48	179,78	178,31	178,41	177,92	177,36
Rzędna dna wylotu [m n. p.m.]	180,48	179,78	178,31	178,41	177,92	177,36
Numer działki wg ewidencji gruntów	368/2	471/2	448/2	448/2	1118/1	945/2
Numer działki na załączniku mapowym	368/2	471/2	448/2	448/2	1118/1	945/2
Obręb	Zarzecze	Zarzecze	Zarzecze	Zarzecze	Zarzecze	Zarzecze
Gmina	Kluki	Kluki	Kluki	Kluki	Kluki	Kluki
Powiat	bełchatowski	bełchatowski	bełchatowski	bełchatowski	bełchatowski	bełchatowski
Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	X	5685421.86	5685209.57	5685191.81	5685130.34	5684892.06
	Y	6588957.92	6588937.95	6588748.67	6588726.99	6588352.51

Tabela 1.5 Zestawienie projektowanych wylotów do rowów infiltracyjnych

Lp.	Ozn. Wylotu	Początek RK_P_36_1	Koniec RK_P_37_1	Wyl11	Wyl10	P-51b_Wyl1	Wyl5	Szer. Dna [m]	Pochylenie skarp	KM trasy LK24	Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	Rzędna dna odbiornika [m n. p.m.]	Rzędna dna wylotu [m n. p.m.]	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne (PL- geodezyjne (PL- ETRF2000))	
																			X	Y
7	Początek RK_P_36_1	-	2	-	-	-	-	0,8	1:1,5	36+955	Koniec RKI_P_36_1	177,36	177,36	964/4	964/4	Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684465.52	6587756.80
8	Początek RK_L_36_1	-	0,8	-	-	-	-	0,8	1:1,5	36+955	Koniec RKI_L_36_1	177,36	177,36	964/4	964/4	Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684453.32	6587762.91
9	P-50b_Wyl2	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	37+767	RKI_L_37_1	178,73	178,73	861/11	861/11	Trząs	Kluki	bełchatowski	5684104.72	6587029.59
10	Koniec RK_P_37_1	-	0,8	-	-	-	-	0,8	1:1,5	37+800	Początek RKI_37_1	178,74	178,74	859/2	859/2	Trząs	Kluki	bełchatowski	5684110.32	6586995.53
11	Wyl11	200	-	-	-	-	-	-	-	37+827	RKI_P_37_1	178,73	179,33	857/2	857/2	Trząs	Kluki	bełchatowski	5684096.40	6586967.76
12	Wyl10	200	-	-	-	-	-	-	-	37+880	RKI_P_37_1	178,73	179,35	855/2	855/2	Trząs	Kluki	bełchatowski	5684075.70	6586919.12
13	P-51b_Wyl1	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	39+997	RKI_L_38_2	179,34	197,34	1376	1407	Trząs	Kluki	bełchatowski	5683463.58	6585872.92
14	Wyl5	200	-	-	-	-	-	-	-	40+297	RKI_L_40_1	178,32	178,42	368, 369	368, 369	Bogumiłów	Kleszczów	bełchatowski	5682717.72	6585014.01

Tabela 1.5 Zestawienie projektowanych wylotów do rowów infiltracyjnych

Lp.	Ozn. Wylotu	Szer. Dna [m]	Pochylenie skarp	KM trasy LK24	Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	Rzędna dna odbiornika [m n. p.m.]	Rzędna dna wylotu [m n. p.m.]	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	
													X	Y
15	Wyl4	200	-	40+415	RKI_L_40_1	178,32	178,52	368	368	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682642.79	6584919.04
16	Wyl3	200	-	40+297	RKI_L_40_1	178,32	178,64	368	368	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682568.44	6584824.83
17	Wyl23	200	-	40+715	Z-40_RowL_1	178,6	178,6	351/3	351/3	Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682437.46	6584610.33

1.6. Rowów melioracyjnych– (4 szt.) – ich wykonanie wynika z likwidacji istniejących rowów kolidujących z projektowaną infrastrukturą drogową i towarzyszącą.

Tabela 1.6. Zestawienie projektowanych rowów melioracyjnych

Lp.	Oznaczenie rowu		Rzędna rowu	Długość rowu [m]	Głębokość rowu ok. [m]		Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
	Początek	Koniec			Początek	Koniec								X	Y	X	Y
1	R_35_1	35+790	177,51	206	0,5	0,5	1	trapezowy	557/7; 1131/3; 1130/4; 1119/1; 1119/2; 1130/2; 1118/1; 1118/2; 1099/3; 1099/2; 1130/1; 1102/3; 1102/2; 1103/1; 1093/2; 1130/3	557/7; 1131/3; 1130/4; 1119/1; 1119/2; 1130/2; 1118/1; 1118/2; 1099/3; 1099/2; 1130/1; 1102/3; 1102/2; 1103/1; 1093/2; 1130/3	0016 Zarzecz	Kluk	bełchatowski	5685147,12	6588695,18	5685015,11	6588532,55

2	R_39_1	39+018	39+105	179,76	179,75	84	0,5	0,5	1	trapezowy	885; 897; 1379/3; 1379/4; 1379/1; 907	885; 897; 1379/3; 1379/4; 1379/1; 907	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683496,50	6585943,10	5683439,89	6585880,81
3	R_39_2	39+105	39+105	179,75	179,48	66	0,5	0,5	1	trapezowy	1379/1; 1376; 897	1379/1; 1407; 897	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683439,89	6585880,81	5683492,62	6585839,57
4	R_39_3	39+105	39+152	179,75	180,05	38	0,5	0,5	1	trapezowy	1379/1; 1376; 919; 1380	1379/1; 1407; 919; 1380	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683439,89	6585880,81	5683416,85	6585850,70

2. Przebudowę urządzeń wodnych

2.1. Rowów melioracyjnych (8 szt.) – ich przebudowa związana jest z dostosowaniem istniejących rowów do nowych paramentów, które wynikają ze zmiany niwelety (przegłębienie) urządzenia w istniejącym śladzie wraz z wykonaniem przepustów przejazdów rolniczych i drogowych.

Tabela 2.1. Zestawienie rowów melioracyjnych objętych przebudową.

Lp.	Oznaczenie rowu		Początek	Koniec	Pikietaż	Rzędna rowu		Długość rowu [m]	Głębokość rowu ok. [m]		Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
	Początek	Koniec				X	Y		X	Y											
1	Profiliacja_R1	35+805	35+790	177,70	177,51	65	0,5	0,5	1	trapezowy	557/7	557/7	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685088,56	6588721,94	5685149,61	6588694,50		
2	Profiliacja_R2	36+025	36+000	177,77	177,72	61	0,5	0,5	1	trapezowy	1093/5; 1093/2	1093/5; 1093/2	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5684957,414	6588555,419	5685015,105	6588532,551		
3	Profiliacja_R3	37+669	37+669	179,30	179,22	5	0,5	0,5	1	trapezowy	865/4; 866/4	865/4; 866/4	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684126,85	6587125,61	5684131,10	6587124,86		

Tabela 2.1. Zestawienie rowów melioracyjnych objętych przebudową.

Lp.	Oznaczenie rowu		Początek	Koniec	Rzędna rowu	Długość rowu [m]	Głębokość rowu ok. [m]		Szerokość dna [m]	Typ rowu	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne początku (PL-ETRF2000)		Współrzędne końca (PL-ETRF2000)	
							Początek	Koniec								X	Y	X	Y
4	Profilacja_R4		37+768	37+740	178,76	139	0,5	0,5	1	trapezowy	693/12; 861/12; 693/10; 861/10; 693/8; 861/8; 693/9	693/12; 861/12; 693/10; 861/10; 693/8; 861/8; 693/9	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684049,734	6587047,088	5684187,15	6587026,99
5	Profilacja_R5		38+974	39+018	179,77	57	0,5	0,5	1	trapezowy	897; 886/2; 885	897; 886/2; 885	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683497,09	6586000,49	5683496,50	6585943,10
6	Profilacja_R6		39+105	39+152	180,21	17	0,5	0,5	1	trapezowy	1380	1380	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683399,08	6585852,64	5683416,85	6585850,70
7	Profilacja_R7		39+105	39+105	179,48	37	0,5	0,5	1	trapezowy	897, 1376	897, 1407	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683492,62	6585839,57	5683529,39	6585828,82
8	Profilacja_R8		40+172	40+172	178,05	121	0,5	0,5	2	trapezowy	336/1; 520/2; 521	336/1; 780; 781; 791; 790	0003 Bogumińów	Kleszczów	bełchatowski	5682758,981	6585087,309	5682821,28	6584997,613
			177,92		179,46														

3. Likwidację urządzeń wodnych

3.1. Rowów kolejowych i drogowych (7 szt.) – ich likwidacja wynika z nowego zagospodarowania terenu i zmiany sposobu odwodnienia układu torowego.

Tabela 3.1.1. Zestawienie rowów kolejowych przeznaczonych do rozbiórki

Lp.	Oznaczenie	Długość odcinka do rozbiórki [m]	szerokość dna [m]	Numer działki wg ewidencji gruntów	Numer działki na załączniku mapowym	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)			
									X	Y	X	Y
1	Roz_R1	39,5	0	1093/2; 1103/1; 1102/2	1093/2; 1103/1; 1102/2	0016 Zarzecze	Kluki	bełchatowski	5685018,32	6588531,39	5685056,02	6588519,55
2	Roz_R1a	43	0	865/4; 866/4; 865/2; 866/2	865/4; 866/4; 865/2; 866/2	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5684131,40	6587124,81	5684180,70	6587117,34
3	Roz_R2	70,2 6	0	897; 885; 1377/2; 1379/1; 1379/4; 1376	897; 885; 1377/2; 1379/1; 1379/4; 1407	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683496,68	6585940,67	5683498,79	6585870,44
4	Roz_R3	50	0	897	897	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683440,27	6585847,02	5683489,63	6585839,77
5	Roz_R4	25,6 6	1	1380	1380	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683427,25	6585849,23	5683418,56	6585850,35
6	Roz_R5	8,94	1	1380	1380	0013 Trząs	Kluki	bełchatowski	5683420,12	6585782,63	5683394,71	6585786,22

Tabela 3.1.2. Zestawienie rowów drogowych przeznaczonych do rozbiórki

Lp.	Oznaczenie	Długość odcinka do rozbiórki [m]	Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)			
							X	Y	X	Y
1	DG101086E_RowLikwP_1	27,0 5	372/4	0003 Bogumiń	Kleszczów	bełchatowski	5682297,53	6584675,40	5682311,84	6584652,45

3.2. Stawu (1szt.) - likwidacja wynika z nowego zagospodarowania i kolizji z projektowanymi zagospodarowaniem terenu.

Tabela 3.2. Parametry i lokalizacja likwidowanego stawu.

Lp.	Oznaczenie	Długość odcinka do rozbiórki [m]	szerokość dna [m]	Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)			
								X	Y	X	Y
1	Roz_R1b	15	11	887; 888	0013 Trzask	Kluki	bełchatowski	5683561,08	6585997,96	5683560,90	6586017,18

4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów

4.1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Widawka obiektów mostowych (1 szt.).

Tabela 4.1. Zestawienie parametrów mostów

Lp.	[-]	1
Nazwa	[-]	MK-45a
Kilometraż projektowany	[-]	34,807
Zakres prac	[-]	rozbiórka i budowa
Przeszkoda (nazwa cieku/rzeki)	[-]	rzeka Widawka
Układ statyczny	[-]	belka swobodnie podparta
Liczba przęseł	[szt.]	1
Konstrukcja przęseł	[-]	zespółona (belki stalowe zespolone z płytą żelbetową)
Szerokość całkowita przęsła	[m]	7,48

Tabela 4.1. Zestawienie parametrów mostów

Lp.	[-]	1	
Rozpiętość teoretyczna	[m]	26	
Lt			
Długość przęsła	[m]	27,2	
L			
Przybliżony kąt skrzyżowania z przeszkodą	[°]	~90	
"β"			
Ukształtowanie przęsła mostu w planie	[-]	prostokątne	
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE DLA POTRZEB OPERATU WODNOPRAWNEGO			
Rzędna spodu konstrukcji (najniższy punkt)	[m]	185,85	
R_sp			
Orientacyjna rzędna dna rzeki	[m]	~177,1	
R_drz			
Rzędna miarodajna zwierciadła wody Qm	[m]	179,22	
"R_Qm"			
Przepływ miarodajny	[m3/s]	56,6	
Qmax,0,5%			
Światło poziome	[m]	25	
"Bś"			
Światło pionowe	[m]	~6,6	
względem "R_Qm"			
Posadowienie obiektu	[-]	bezpośrednie	
Ilość torów na obiekcie	[szt.]	1	
Umocnienie koryta przeszkody	[-]	brak	
Inne elementy pod obiektem:	[-]	brak	
Nr działki	[-]	452/2; 453/2; 454/2; 445/2; 456/2; 457/2	
Obręb	[-]	0006 Kuźnica Kaszewska	
Gmina / powiat	[-]	Kluki / bełchatowski	
Współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych (PL-ETRF2000)	Lewa strona - początek	X	5686063.40
		Y	6589731.25
	Prawa strona - początek	X	5686068.23
		Y	6589725.40
	Lewa strona - koniec	X	5686034.42
		Y	6589697.51
		X	5686039.48
		Y	6589691.92

Tabela 4.1. Zestawienie parametrów mostów

Lp.		[-]	1
	Prawa strona - koniec		

4.2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych (3 szt.) – ich wykonanie wynika bezpośrednio z nowego kształtowania układu torowego.

Tabela 4.2. Zestawienie przewodów teletechnicznych, energetycznych oraz SRK przechodzących pod ciekami

3	2	1	Lp.
SRK_1	TEL_2	TEL_1	Oznaczenie
34+807	34+807	34+807	Lokalizacja wg km trasy LK24
rzeka Widawka	rzeka Widawka	rzeka Widawka	Ciek
58+060	58+100	58+060	Lokalizacja wg km ciek
110	125	125	Średnica rury osłonowej [mm]
36,4	60,8	36,4	Długość przewiertu w granicach działek wód płynących [m]
10	24,7	10	Długość przewiertu pod korytem wód płynących [m]
4	7,6	4,6	Powierzchnia gruntu zajęta przez linię energetyczną w granicach
1,1	3,1	1,3	Powierzchnia gruntu zajęta przez linię energetyczną pod korytem
175,8	176,1	175,8	Max. rzędna stropu rury osłonowej [m n.p.m.] (PL-
176,8	177,1	176,8	Rzędna dna koryta ciek [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH
455/2; 454/2; 453/2	457/2; 456/2; 455/2; 454/2	455/2; 454/2; 453/2	Nr działki
0006 Kuźnica Kaszewska	0006 Kuźnica Kaszewska	0006 Kuźnica Kaszewska	Obręb
Kluki / bełchatowski	Kluki / bełchatowski	Kluki /	Gmina / Powiat
5685814.42	5685770.92	5685814.59	X Początek "A"
6589399.52	6589427.26	6589399.47	Y
5685842.42	5685803.76	5685842.60	X Koniec "B"
6589432.17	6589470.44	6589432.02	Y
5685822.50	5685779.63	5685822.59	X Początek "C"
6589408.94	6589438.71	6589408.77	Y
5685828.93	5685797.46	5685829.07	X Koniec "D"
6589416.44	6589462.16	6589416.30	Y

5. Usługi wodne

5.1. Odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych tj. rowów, w ilości:

Lp.	Oznaczenie wylotu	KM trasy LK24	Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	Powierzchnia zlewni całkowitej [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]
1	WylotP_Wyl_37+669	37+669	RK_L_36_1	0,06	0,009	0,00235	47,77
2	P-50b_Wyl1	37+745	RK_P_36_1	0,01	0,004	0,00107	21,87
3	P-51b_Wyl2	39+115	RK_L_39_1	0,01	0,003	0,00085	17,35
4	P-52c_Wyl1	40+150	RK_L_39_1	0,00	0,002	0,00054	10,93
5	P-52c_Wyl2	40+160	RK_L_40_1	0,00	0,002	0,00061	12,50

Lp.	Oznaczenie wylotu	KM trasy LK24	Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	Powierzchnia zlewni całkowitej [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]
6	Koniec RK_L_39_1	40+165	Profilacja_R8	0,49	0,074	0,11865	2413,98
				0,80	0,358		
7	BOG_Wy1.1-7	40+013	RK_P_39_1	0,14	0,065	0,01777	361,62
8	BOG_Wy1.2-4	40+163	RK_P_39_1	0,24	0,110	0,03015	613,35
9	Koniec RK_P_39_1	40+172	Profilacja_R8	0,48	0,072	0,11359	2310,98
				0,76	0,342		
10	Początek RK_P_40_1	40+175	Profilacja_R8	0,18	0,026	0,06717	1366,55
				0,48	0,218		
11	BOG_Wy1.2.5-4	40+180	RK_P_40_1	0,20	0,090	0,02472	503,04

Lp.	Oznaczenie wylotu	KM trasy LK24	Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	Powierzchnia zlewni całkowitej [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]
12	BOG_Wyl2.4-4	40+213	RK_P_40_1	0,19	0,087	0,02399	488,15
13	BOG_Wyl2.3-4	40+463	RK_P_40_1	0,27	0,122	0,03361	683,93
14	Wyl6	40+615	RK_P_40_1	0,63	0,284	0,07802	1893,28
				0,06	0,055	0,01504	
15	Wyl7	40+800	RK_P_40_1	0,06	0,055	0,01501	305,37

5.2. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów infiltracyjnych (urządzeń wodnych) w ilości:

Lp.	Oznaczenie wylotu	KM trasy LK24	Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	Powierzchnia zlewni całkowitej [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]
1	WK-46_Wyl1	35+416	DOPT-35P_RowL_1	0,012	0,005	0,0015	30,50
2	WK-46_Wyl2	35+440	DGP-35.4_RowL_2	0,012	0,005	0,00147	29,86
3	Koniec RK_L_35_1	35+712	Początek RKI_L_35_1	0,083	0,037	0,01278	259,94
				0,062	0,009		
4	Początek RK_L_35_2	35+740	Koniec RKI_L_35_1	0,054	0,024	0,00814	165,58
				0,037	0,006		
5	Koniec RK_L_35_3	35+835	Początek RKI_L_35_2	0,021	0,009	0,004	81,44
				0,034	0,005		

Lp.	Oznaczenie wylotu	KM trasy LK24	Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	Powierzchnia zlewni całkowitej [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]
6	Wyl12	36+220	RKI_P_36_1	0,076	0,068	0,02072	421,55
				0,016	0,007		
7	Początek RK_P_36_1	36+955	Koniec RKI_P_36_1	0,410	0,061	0,05209	1059,91
				0,285	0,128		
8	Początek RK_L_36_1	36+955	Koniec RKI_L_36_1	0,390	0,058	0,05827	1185,51
				0,341	0,154		
9	P-50b_Wyl2	37+767	RKI_L_37_1	0,008	0,004	0,00099	20,10
10	Koniec RK_P_37_1	37+800	Początek RKI_37_1	0,016	0,002	0,00067	13,55
11	Wyl11	37+827	RKI_P_37_1	0,042	0,038	0,01036	210,86

Lp.	Oznaczenie wylotu	KM trasy LK24	Nazwa odbiornika w miejscu wylotu	Powierzchnia zlewni całkowitej [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]
12	Wyl10	37+880	RKI_P_37_1	0,035	0,031	0,00854	173,68
13	P-51b_Wyl1	39+997	RKI_L_38_2	0,006	0,003	0,00073	14,94
14	Wyl5	40+297	RKI_L_40_1	0,556	0,500	0,13748	2797,21
15	Wyl4	40+415	RKI_L_40_1	0,475	0,427	0,11732	2386,88
16	Wyl3	40+297	RKI_L_40_1	0,553	0,498	0,13679	2783,16
17	Wyl23	40+715	Z-40_RowL_1	0,405	0,364	0,10009	2036,48

6. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

6.1 Obiektów mostowych (1 szt.) – ich wykonanie wynika bezpośrednio z nowego kształtowania układu torowego.

Parametry i lokalizacja ww. obiektów budowlanych.

Lp.	[-]	1
Nazwa	[-]	MK-45a
Kilometraż projektowany	[-]	34,807
Zakres prac	[-]	rozbiórka i budowa
Przeszkoda (nazwa cieku/rzeki)	[-]	rzeka Widawka
Układ statyczny	[-]	belka swobodnie podparta

Lp.	[-]	1	
Liczba przęseł	[szt.]	1	
Konstrukcja przęseł	[-]	zespólna (belki stalowe zespolone z płytą żelbetową)	
Szerokość całkowita przęsła	[m]	7,48	
Rozpiętość teoretyczna	[m]	26	
Lt			
Długość przęsła	[m]	27,2	
L			
Przybliżony kąt skrzyżowania z przeszkodą	[°]	~90	
"β"			
Ukształtowanie przęsła mostu w planie	[-]	prostokątne	
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE DLA POTRZEB OPERATU WODNOPRAWNEGO			
Rzędna spodu konstrukcji (najniższy punkt)	[m]	185,85	
R_sp			
Orientacyjna rzędna dna rzeki	[m]	~177,1	
R_drz			
Rzędna miarodajna zwierciadła wody Qm	[m]	179,22	
"R_Qm"			
Przepływ miarodajny	[m3/s]	56,6	
Qmax,0,5%			
Światło poziome	[m]	25	
"Bś"			
Światło pionowe	[m]	~6,6	
względem "R_Qm"			
Posadowienie obiektu	[-]	bezpośrednie	
Ilość torów na obiekcie	[szt.]	1	
Umocnienie koryta przeszkody	[-]	brak	
Inne elementy pod obiektem:	[-]	brak	
Nr działki	[-]	452/2; 453/2; 454/2; 445/2; 456/2; 457/2	
Obręb	[-]	0006 Kuźnica Kaszewska	
Gmina / powiat	[-]	Kluki / bełchatowski	
Współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych (PL-ETRF2000)	Lewa strona - początek	X	5686063.40
		Y	6589731.25
	Prawa strona - początek	X	5686068.23
		Y	6589725.40

Lp.		[-]	1
	Lewa strona - koniec	X	5686034.42
		Y	6589697.51
	Prawa strona - koniec	X	5686039.48
		Y	6589691.92

6.2 Przewodów w rurociągach osłonowych (3 szt.) – ich wykonanie wynika bezpośrednio z nowego kształtowania układu torowego.

Parametry i lokalizacja ww. obiektów budowlanych.

3	SRK_1 34+807 rzeka Widawka 58+060 110 36,4 10 4 1,1 175,8 176,8 455/2; 454/2; 453/2 0006 Kuźnica Kaszewska Kluki / bełchatowski	2 TEL_2 34+807 rzeka Widawka 58+100 125 60,8 24,7 7,6 3,1 176,1 177,1 457/2; 456/2; 455/2; 454/2 0006 Kuźnica Kaszewska Kluki / bełchatowski	1 TEL_1 34+807 rzeka Widawka 58+060 125 36,4 10 4,6 1,3 175,8 176,8 455/2; 454/2; 453/2 0006 Kuźnica Kaszewska Kluki / bełchatowski	Lp. Oznaczenie Lokalizacja wg km trasy LK24 Ciek Lokalizacja wg km cieku Średnica rury osłonowej [mm] Długość przewiertu w granicach działek wód płynących [m] Długość przewiertu pod korytem wód płynących [m] Powierzchnia gruntu zajęta przez linię energetyczną w granicach Powierzchnia gruntu zajęta przez linię energetyczną pod korytem Max. rzędna stropu rury osłonowej [m n.p.m.] (PL- Rzędna dna koryta cieku [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Nr działki Obręb Gmina / powiat	Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)		Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	
					Początek "A"	Koniec "B"	Początek "C"	Koniec "D"
					X 5685814.59 6589399.47 5685842.60 6589432.17 5685822.50 6589408.94 5685828.93 6589416.44	Y 6589399.47 5685842.60 6589432.02 5685822.59 6589408.77 5685829.07 6589416.30	X 5685822.59 6589438.71 5685797.46 6589462.16	Y 6589408.77 5685829.07 6589416.30

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych i zamierzonego korzystania z wód obejmuje:

działki nr ewid.: 209/1, 208/1, 245/2, 457/2, 456/2, 455/2, 454/2, 453/2, 452/2, obręb 0006 Kuźnica Kaszewska, gm. Kluki, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;

działki nr ewid.: 350/4, 349/3, 354/4, 355/10, 355/8, 356/12, 357/1, 358/1, 360/10, 376/4, 377/4, 378/12, 378/9, 365/1, 377/6, 378/14, 378/11, 379/5, 380/5, 366/2, 366/3, 366/1,

368/3, 368/2, 368/1, 397/5, 397/6, 471/2, 471/3, 462/3, 461/3, 460/3, 459/2, 459/3, 458/2, 458/3, 468/1, 466/2, 457/2, 457/3, 466/1, 465/1, 465/2, 463/1, 454/2, 453/2, 452/2, 451/2, 449/2, 448/2, 437, 557/12, 557/7, 1131/3, 1130/4, 1130/3, 1119/1, 1119/2, 1130/2, 1118/2, 1099/3, 1114/2, 1112/2, 1117/2, 1120, 1118/1, 1099/2, 1130/1, 1138/2, 1102/3, 1102/2, 1103/1, 1093/5, 1093/2, 1089/1, 1090/2, 1074/3, 1074/2, 1074/5, 1056/1, 1073/2, 1073/3, 1073/4, 1072/1, 1072/3, 1072/4, 1056/7, 1056/6, 1056/4, 1021/3, 947/2, 945/2, 1056/2, 1020/1, 1020/3, 1018/3, 1018/1, 1004/3, 1004/1, 1003/2, 1003/4, 1002/4, 1002/2, 1001/4, 1001/2, 1000/2, 1000/3, 1005/4, 1005/2, 999/2, 998/2, 1013/1, 1014/1, 1012/3, 1011/3, 1011/1, 1010/3, 1010/1, 1009/3, 1009/1, 1008/4, 1008/2, 1007/2, 1007/4, 1006/2, 1006/4, 984/2, 984/4, 983/2, 983/4, 982/2, 982/4, 981/7, 981/11, 981/4, 981/9, 980/2, 980/4, 979/7, 979/11, 979/9, 979/4, 978/4, 978/2, 977/4, 977/2, 976/4, 976/2, 975/4, 975/2, 974/4, 974/2, 973/2, 972/2, 971/2, 970/19, 970/16, 970/27, 970/25, 970/13, 970/10, 970/7, 970/23, 970/21, 968/4, 968/2, 967/2, 967/4, 966/4, 966/2, 965/4, 965/2, 964/11, 964/7, 964/9, 964/4, 963/4, 963/2, 962/4, 962/2, 961/2, 960/4, 960/2, 959/11, 959/7, 959/9, 959/4, 958/4, 958/2, 957/2, 956/2, 955/2, 954/2, 953/2, 952/11, 952/8, 952/5, 951/2, 950/15, 950/12, 950/9, 950/6, 949/2, 949/4, 948/2, 948/4, obręb 0016 Zarzeczce, gm. Kluki, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;

działki nr ewid.: 720/2, 720/4, 721/4, 721/2, 710/2, 872/5, 872/7, 871/4, 871/2, 872/2, 872/6, 870/2, 870/4, 869/4, 869/2, 868/4, 868/2, 867/4, 867/2, 866/4, 866/2, 865/2, 865/4, 864/4, 864/2, 863/2, 863/4, 862/2, 862/4, 693/13, 693/12, 861/12, 861/13, 861/15, 860/5, 693/9, 693/8, 861/8, 693/11, 693/10, 861/10, 861/11, 860/2, 860/4, 859/2, 859/4, 858/2, 858/4, 857/2, 857/4, 857/5, 856/2, 856/4, 856/5, 855/2, 855/4, 855/5, 854/2, 854/4, 854/5, 853/2, 853/4, 853/5, 852/2, 852/4, 852/5, 851/2, 851/4, 851/5, 850/2, 850/4, 850/5, 849/4, 849/5, 848/5, 847/5, 846/5, 845/12, 845/10, 844/5, 843/5, 841/5, 840/5, 839/5, 838/5, 837/5, 836/5, 835/5, 896, 895, 894, 893, 892, 891, 890/2, 890/1, 828/5, 827/5, 888, 887, 886/2, 885, 1377/2, 897, 907, 1379/3, 1379/4, 1379/1, 1407, 1378, 919, 1380, 920, obręb 0013 Trząs, gm. Kluki, pow. bełchatowski, woj. łódzkie;

działki nr ewid.: 22, 21, 20, 792, 790, 780, 336/1, 791, 781, 370, 369, 368, 367, 363, 362, 361, 351/2, 352/1, 351/3, 372/4, 353/2, 352/2, 351/4, 479/1, 422, 421, 420, 419, obręb 0003 Bogumiłów, gm. Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, dopełniając obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w ww. sprawie.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie **w terminie 14 dni** od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 7, 98 - 200 Sieradz – bezwzględnie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 43/ 655 41 67.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 36 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* zawiadamiam strony postępowania, że z powodu konieczności przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa czynności procesowych, przewidywany termin załatwienia niniejszej sprawy **ustala się na dzień 08.09.2025 r.**

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 572 ze zm.) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Przesłanki wniesienia ponaglenia określa art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Zgodnie z art. 37 § 2 ww. ustawy, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 960) oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) według odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.